

**Обґрунтування**  
**технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного**  
**призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**  
(відповідно до пункту 4<sup>1</sup> постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:** ДУ «Держгідрографія», ФДУ «Одеський район Держгідрографії» 65038, м. Одеса, провулок Маячний, код за ЄДРПОУ 25948214; категорія замовника – державне підприємство.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Мастила, код за ДК 021:2015 – 09210000-4 Мастильні засоби

**3. Ідентифікатор закупівлі:** UA-2023-07-25-009600-a

**4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

У зв'язку з виробничою необхідністю, забезпечення безперебійної роботи ФДУ «Одеський район Держгідрографії» та згідно річної заявки від начальників підрозділів на 2023 рік, необхідно провести закупівлю Мастильних олив, (код за ДК 021:2015: 09210000-4 Мастильні засоби). а саме:

№ з/п	Найменування Товару	Технічні характеристики (Класифікація за API/ ACEA/ ГОСТ/ допуск тощо )	Одиниця виміру	Кількість
1	Олива моторна для двотактних двигунів	JASO FD, API TC+, ISO-L-EGD Об'єм тари не більше 1 л	л	6
2	Олива гідравлічна Mobil DTE 10 Excel 32	DIN 51524-3, ISO 11158 L-HV, Denison HF-0, Eaton Vickers 694 Об'єм тари не більше 20 л	л	20
3	Олива моторна для двотактних двигунів	JASO FD, API TC+, ISO-L-EGD. Колір – червоний Об'єм тари не більше 4 л	л	40
4	Олива моторна 4-х тактна Yamalube 4-S	Для підвісних двигунів моторних човнів Об'єм тари не більше 4 л	л	80
5	Олива моторна 5W40	ACEA - A3/B3, A3/B4, API – SN/CF Олива офіційно ліцензована API по рівню не нижче SN, що підтверджується її наявністю в переліку на офіційному веб-порталі API Олива офіційно схвалена виробником Stelantis по стандарту якості PSA B71 2296 (копія схвалення надається у складі пропозиції) Олива офіційно схвалена виробником Volkswagen по стандартам якості VW - 502 00 та VW - 505 00 (копія схвалення надається у складі пропозиції) Об'єм тари не більше 4 л	л	20

6	Олива моторна 5W40 дизель	ACEA - A3/B4, API - SN/CF MB - 226.5, MB - 229.3, OPEL - GM-LL-B-025, PSA - B71 2296, RENAULT - RN 0700, RN 0710, VW - 502 00, 505 00 Об'єм тари не більше 4 л	л	20
7	Олива трансмісійна Yamalube Outboard Gear Oil	Для використання в моторних човнах. GL-4; SAE 90 Об'єм тари не більше 1 л	л	14
8	Олива моторна SAE 30	SAE 30, API CD Об'єм тари не більше 1 л	л	50
9	Масило кантатне 39 У	ТУ У 23.2-30802090-115:2009 Згущувач: Тверді вуглеводні Температура застосування, min. max, ° З: -35...+50 В'язкість умовна при 100°C, градуси умовні, не нижче: 4,5 Температура краплепадиння, °С, в межах: 65-78 Низькотемпературні властивості при мінус 25°C: Витримує Корозійна дія на метали: Витримує Термічна стабільність: зовнішній вигляд: Витримує випаровуваність, %, не більше: 0,2 Об'єм тари не більше 18 кг	кг	18
10	Олива моторна двотактна	API TC, JACO FC Об'єм тари не більше 1 л	л	5
11	Масило універсальне багатофункціональне WD-40 (аерозоль)	Робоча температура: від -50° С до 150° С Розчинність у воді: Нерозчинна Об'єм тари не більше 200мл	шт	20
12	Олива моторна 0W30	ACEA – C2, C3, API – SN Олива офіційно схвалена виробником Mercedes Benz по стандарту якості MB (копія схвалення надається у складі пропозиції) Олива офіційно схвалена виробником Volkswagen по стандартам якості VW - 504 00 та VW - 507 00 (копія схвалення надається у складі пропозиції) Об'єм тари не більше 5 л	л	20
13	Олива Індустріальна I-20	ISO VG 32 Об'єм тари не більше 10 л	л	50
14	Олива гідравлічна 46161	VW G 004 000 M2 G 004 000; OPEL 19 40 715, 19 40 766 Колір зелений Об'єм тари не більше 1л	л	4
15	Олива гідравлічна	ISO VG 46, ISO 11158 HV, ISO 6743-4, ISO-L-HV, DIN 51524-3 (HVLП) Об'єм тари не більше 20 л	л	20

Якісні та технічні характеристики мастильних матеріалів визначених типів обумовлені вимогами до експлуатації плавзасобів філії, берегових дизель-генераторах, інших моторизованих

засобах, їх паспортними даними, рекомендаціями заводу-виробника а також вимогами ДСТУ та технічному регламенту щодо ПММ.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) ДУ «Держгідрографія» на суму 167 130,00 грн з ПДВ.

**6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена методом моніторингу цін на ринку товарів з предметом закупівлі, у тому числі в електронній системі Prozorro та на підставі комерційних пропозицій від потенційних учасників закупівлі:

ТОВ «АВТО СТАНДАРД УКРАЇНА», ціна комерційної пропозиції – 161 742,00 грн з ПДВ;

<https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-31-000682-a>;

<https://epicentrk.ua/ua/shop/motornye-masla/>;

<https://agrodruzi.ua/catalog/mastila-ta-zmasovalni-materiali>;

<https://www.irbis.ua/production/masla-i-smazki-optom>.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 167 130,00 грн з ПДВ.